

Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

ALU • PVC • ACIER

PLUS QU'UNE PORTE D'ENTRÉE,
UNE TERRES DE FENÊTRE !



BIENVENUE CHEZ TERRES DE FENÊTRE,

VOUS ENTREZ CHEZ
UN SPÉCIALISTE
DE LA PORTE D'ENTRÉE

Vous avez fait le bon choix pour réussir votre projet. Terres de Fenêtre est une enseigne nationale et un réseau d'artisans indépendants, spécialisés dans l'amélioration de l'habitat. Conseil, devis, fabrication, pose, nous vous accompagnons tout au long de votre projet.

120 POINTS DE VENTE

 PRIX FABRICANT

 POSE CERTIFIÉE

 FABRICATION 100%
PERSONNALISÉE

 GARANTIE **20 ANS**



SOMMAIRE

NOS PORTES D'ENTRÉE

SAVOIR-FAIRE

P.4



PORTES ALU

P.12

PORTES ALU MONOBLOC

P.12

PORTES ALU PARCLOSÉES

P.32

PORTES ALU VITRÉES PARCLOSÉES

P.44



PORTES PVC

P.52



PORTES ACIER

P.72

NOS ENGAGEMENTS

Notre conviction : la porte d'entrée est d'abord choisie en tant qu'élément de déco de la maison. Elle est essentielle et doit puiser son inspiration dans l'art de vivre, le design et l'architecture.

Une belle porte d'entrée, ça change tout.

- > L'esprit Design
- > La très haute performance thermique
- > La priorité à la sécurité
- > La qualité au meilleur prix
- > La valeur ajoutée patrimoniale
- > L'innovation industrielle



A photograph of a man and a woman in a workshop. The man, on the left, has short brown hair and a beard, wearing a blue t-shirt. The woman, on the right, has blonde hair and is wearing glasses and a blue long-sleeved shirt. They are both looking down at a task. In the background, there are shelves with various tools and materials. In the foreground, there is a blue plastic crate and some yellow tape.

DES HOMMES DE L'ART

FABRICATION FRANÇAISE

Fabricant industriel leader sur son marché, le groupe Maugin est devenu une véritable signature de référence. Nos portes d'entrée sont réalisées sur-mesure avec le plus grand soin dans nos usines en France.

Chez Maugin ou chez MAB, entité adossée au groupe, plus de 300 collaborateurs sont formés au savoir-faire menuisier des portes d'entrée. Les fabrications sont spécialisées pour optimiser les coûts et rechercher toujours la meilleure qualité.


Les portes Acier monobloc / ALU monobloc et portes PVC sont fabriquées par MAB. Les portes ALU et PVC parclosées sont fabriquées par Maugin.



+ 50 ANS
D'EXPÉRIENCE



600
À 800
MENUISERIES
PAR JOUR



3 USINES
SPÉCIALISÉES
EN FRANCE

- Saint-Brévin-les-Pins (44)
- Saint-Martin-le-Châtel (01)
- Saint-Gervais (85)



100%
FRANÇAISE

**LE CHOIX DE LA
QUALITÉ CERTIFIÉE**



L'ART ET LA MATIÈRE

3

MATÉRIAUX



ALU



PVC



ACIER

LA MARQUE DE CONFIANCE



LA TRÈS HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ACOUSTIQUE

Nos portes d'entrée affichent dans leurs catégories respectives des coefficients de performance thermique parmi les meilleurs du marché.



LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ

Nos portes doivent être protectrices et solides. Nous les équipons en standard d'une quincaillerie de 3 à 5 points de fermeture et d'un vitrage feuilleté.



LA QUALITÉ ET LE DESIGN

Nos portes, fortes en personnalité et en qualité, se démarquent de l'offre standard du marché. On dit qu'elles ont même tendance à créer la tendance.



DOUGLAS*

Vitrage sablé et décor inox avec poignée incrustée en face extérieure.

Dimensions pour le neuf

H : 1945 à 2252, L : 725 à 1058

Dimensions pour la rénovation

H : 1985 à 2252, L : 810 à 1058

Ud = 1,60 €€€€€

QUEL BUDGET ?

POUR VOUS GUIDER DANS VOTRE CHOIX ET RESPECTER VOTRE BUDGET, FIEZ-VOUS AU LÉGENDE SUIVANT :

€ = de 1 000 à 1 999 €

€€ = de 2 000 à 2 999 €

€€€ = de 3 000 à 3 999 €

€€€€ = de 4 000 à 4 999 €

€€€€€ = + de 5 000 €



Le tarif indiqué pour un modèle de 2 150 x 900 mm blanc, hors option, hors pose, hors taxe.



80 mm

LA PORTE MONOBLOC,
OUVRANT DE 80 MM
D'ÉPAISSEUR EN ALU,
EST UN DE NOS PRODUITS STARS.

Un projet de porte d'entrée, c'est la **rencontre** entre l'architecture d'une maison, les goûts de son occupant et une expertise habitat...
Chaque cas est unique.



L'ART DU CHOIX



DES STYLES, DES COULEURS, DES FORMES À L'INFINI

Traditionnel, classique, contemporain, design, tous les styles s'affirment avec élégance et passion du détail. Couleurs, vitrages, accessoires, décors, les possibilités sont infinies pour trouver la porte qui répond exactement à vos envies. En deux mots : votre porte !

+ DE 200
MODÈLES
DE PORTES




METTEZ VOTRE PORTE EN LUMIÈRE

Nous avons des solutions adaptées pour tous ceux qui privilégient la luminosité dans leur maison : des portes équipées de vitrages qui laissent entrer la lumière, des portes totalement vitrées, ou une tierce vitrée, au design recherché.



UNE PALETTE DE COMBINAISONS DÉCORATIVES ET DE PERSONNALISATIONS

Pour singulariser davantage votre porte, vous pouvez jouer sur le format en faisant le choix du double vantail, de rajouter une tierce ou une imposte par exemple. Vous pouvez également opter pour le charme absolu d'une porte cintrée aux lignes tout en douceur ; soit en version plein cintre, soit en cintre surbaissé à l'arrondi moins marqué.



UN VITRAGE DANS LES **RÈGLES DE L'ART**

Le vitrage de votre porte d'entrée exige un vrai savoir-faire. Outre ses indispensables fonctions de sécurité, d'isolation, de luminosité et d'intimité, le vitrage a aussi un rôle esthétique et déco. Il est en harmonie avec le design de la porte. Votre porte d'entrée est équipée en série d'un vitrage de grande qualité : c'est un feuilleté sécurité de type 33² ou 44² selon modèle. Pour nombre de nos portes, vous pouvez choisir un vitrage déco adapté au modèle, et ainsi créer une personnalisation supplémentaire qui répond à vos goûts et vos besoins.

VITRAGES IMPRIMÉS ET VITRAGES DÉCO EN OPTION



LISTRAL BLANC

Ce verre imprimé, de 4 mm assemblé de double vitrage ou triple vitrage, est un verre translucide, déco au motif sobre et élégant. Son rapport **luminosité / intimité** est excellent.



SABLAGE UNI

Pour réaliser ce vitrage technique, du sable est projeté de manière uniforme sur la face du verre côté intérieur du double ou triple vitrage. L'effet obtenu avec **les grains de sable** offre des jeux de texture et lumière intéressants tout en vous préservant des regards extérieurs.



FUSING

C'est le **vitrage artistique** par excellence. Cette technique millénaire de verrerie consiste à assembler par superposition des morceaux de verre de couleur, découpés puis fondus et fusionnés dans un four pour former une seule pièce homogène. L'opération est réalisée sur un verre clair de 8 mm et les décors sont assemblés en vitrage isolant (double ou triple).

Il existe différentes formes de fusions : spaghettis, poudre colorante, poudre à bulle, confettis, textile... La fusion peut être associée au sablage. Découvrez nos modèles équipés d'un vitrage fusing.





VITRAIL

Tout le charme du vitrail pour une ambiance unique et lumineuse...

Ce vitrage constitué de **vrais vitraux** en finition noire ou laiton s'harmonise facilement à de nombreux styles.

Nos vitrages décor vitrail sont assemblés en triple vitrage avec une face 33² extérieure et une face trempée intérieure.



DELTA CLAIR

Ce vitrage décoratif clair, gravé en relief, allie luminosité, esthétique et intimité. Son motif en relief si caractéristique en fait, **un grand classique.**

Il s'agit d'un vitrage de 4 mm assemblé en double ou triple vitrage avec une face lisse et une face gravée.




PORTES ALU

MONOBLOC FABRICATION MAB

LE DESIGN ABSOLU SUR TOUTE LA LIGNE

Les portes ALU monobloc vous ouvrent un monde d'enchantement et de plaisir. La sobriété des ambiances, la pureté des lignes, l'expression des couleurs révèlent le parti-pris résolument premium de nos designers. Les finitions en style granité ou lisse autorisent une touche de créativité supplémentaire.




Cette collection exceptionnelle associe les atouts de la fabrication monobloc aux potentialités des portes ALU.

Dernière innovation, la technologie monobloc consiste à intégrer directement le panneau ALU dans la cadre ouvrant, formant ainsi un seul bloc comme son nom l'indique. Ce qui offre des atouts remarquables en termes de sécurité, design et performances thermiques. L'épaisseur d'ouvrant qui vous est proposée est de 80 mm, cela garantit une haute résistance.

Matériau design par excellence, l'aluminium est souvent associé aux habitats contemporains mais il se marie également très bien à des architectures plus authentiques ou traditionnelles en leur apportant une touche de charme actuelle.

- + PERFORMANCE THERMIQUE ET PHONIQUE
- + ESTHÉTIQUE
- + DURABILITÉ
- + SOLIDITÉ

UNE LARGE PALETTE DE COULEURS



- > Disponible en mono et bi-coloration
- > Disponible en finition lisse ou granitée
- > Encore plus de couleurs sur demande

* Uniquement en finition lisse.



L'OFFRE STAR



Moulure pour un style d'antan.



IDYLLE

Vitrage sablé et grille volutes.
Cimaise et rejet d'eau en face
extérieure.


Dimensions pour le neuf

H : 1858 à 2348, L : 680 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 1900 à 2390, L : 764 à 1134

Ud = 1,50 €€€€€





LES EXCELLENCES

**RYAN***

Décor rainuré et inox avec poignée de tirage incrustée en face extérieure.

Dimensions pour le neuf

H : 1945 à 2252, L : 725 à 1058

Dimensions pour la rénovation

H : 1985 à 2252, L : 810 à 1058

Ud = 1,20 €€€€€

**DOUGLAS***

Vitrage sablé et décor inox avec poignée de tirage incrustée en face extérieure.

Dimensions pour le neuf

H : 1945 à 2252, L : 725 à 1058

Dimensions pour la rénovation

H : 1985 à 2252, L : 810 à 1058

**MALCOLM***

Vitrage sablé et décor inox avec poignée de tirage incrustée en face extérieure.

Dimensions pour le neuf

H : 1945 à 2252, L : 725 à 1058

Dimensions pour la rénovation

H : 1985 à 2252, L : 810 à 1058

Ud = 1,50 €€€€€

**PASSION**

Vitrage sablé et moulures rapportées avec grille «rustica» noire. Cimaïse et rejet d'eau en face extérieure.

Dimensions pour le neuf

H : 1860 à 2252, L : 680 à 1058

Dimensions pour la rénovation

H : 1900 à 2252, L : 765 à 1058

Ud = 1,40 €€€€€

**SACHA***

Décor rainuré et inox avec poignée de tirage incrustée à la couleur de la porte en face extérieure.

Dimensions pour le neuf

H : 1945 à 2252, L : 725 à 1058

Dimensions pour la rénovation

H : 1985 à 2252, L : 810 à 1058

* Poignée béquille en face intérieure.

LES EXCELLENCES



MYOSOTIS

Quatre vitrages sablés décor rainuré et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1855 à 2292, L : 850 à 1084

Dimensions pour la rénovation

H : 1900 à 2292, L : 935 à 1084

Ud = 1,70 €€€€€



GOSPEL ◻

Vitrage delta clair plein cintre et moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1975 à 2292, L : 735 à 1084

Dimensions pour la rénovation

H : 2015 à 2292, L : 820 à 1084

Ud = 1,60 €€€€€



RUMBA ◻

Vitrage delta clair cintre surbaissé et moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1745 à 2292, L : 730 à 1084

Dimensions pour la rénovation

H : 1785 à 2292, L : 815 à 1084

Ud = 1,40 €€€€€



BLUES ◻

Vitrage delta clair et moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1935 à 2292, L : 770 à 1084

Dimensions pour la rénovation

H : 1980 à 2292, L : 850 à 1084

Ud = 1,40 €€€€€



Vitrage delta clair et moulures rapportées.



L'OFFRE STAR



Vitrage sablé.



Finition inox et vitrage sablé.



VERMILLON

Vitrage sablé et décor rainuré avec inox.


Dimensions pour le neuf
H : 1795 à 2323, L : 680 à 1159

Dimensions pour la rénovation
H : 1835 à 2323, L : 765 à 1159

Ud = 1,80 €€€€€



L'OFFRE STAR



Finition inox.



Poignée intégrée.



LAILA

Deux vitrages sablés avec décor rainuré et poignée de tirage incrustée en face extérieure.

Dimensions pour le neuf

H : 1792 à 2348, L : 790 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 1952 à 2390, L : 874 à 1134

Ud = 1,40 €€€€





LES EXCELLENCES

**ANDREAS** ◻

Cinq vitrages sablés finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1890 à 2292, L : 680 à 1084

Dimensions pour la rénovation

H : 1930 à 2292, L : 765 à 1084

Ud = 1,40 €€€€

**FAUSTINE** ◻

Quatre vitrages sablés finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1960 à 2292, L : 680 à 1084

Dimensions pour la rénovation

H : 2000 à 2292, L : 765 à 1084

Ud = 1,30 €€€€

**PABLO** ◻

Vitrage sablé et décor rainuré avec inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1820 à 2252, L : 690 à 1058

Dimensions pour la rénovation

H : 1860 à 2252, L : 775 à 1058

Ud = 1,40 €€€€

**CALLUM**

Poignée de tirage intégrée et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1942 à 2348, L : 724 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 1984 à 2390, L : 808 à 1134

Ud = 1,30 €€€€

**HAKAN**

Barre de tirage intégrée.

Dimensions pour le neuf

H : 1998 à 2348, L : 680 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 2040 à 2390, L : 764 à 1134

Ud = 1,30 €€€€

**ISAK**

Vitrage sablé et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1860 à 2292, L : 680 à 1084

Dimensions pour la rénovation

H : 1900 à 2292, L : 765 à 1084

Ud = 1,70 €€€€

L'OFFRE STAR



Vitrage sablé.



Décor rainuré et son vitrage sablé.



IGNAS

Vitrage sablé et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 2054 à 2348, L : 752 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 2072 à 2390, L : 836 à 1134

Ud = 1,80 €€€





LES EXCELLENCES

**ESTEBAN** ◻

Décor rainuré et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1700 à 2292, L : 680 à 1084

Dimensions pour la rénovation

H : 1740 à 2292, L : 765 à 1084

Ud = 1,20 €€€€

**DRIPPING** ◻

Décor rainuré et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1700 à 2252, L : 680 à 1058

Dimensions pour la rénovation

H : 1740 à 2252, L : 765 à 1058

Ud = 1,20 €€€€

**TULIPE**

Vitrage sablé et décor rainuré avec inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1795 à 2292, L : 770 à 1084

Dimensions pour la rénovation

H : 1835 à 2292, L : 855 à 1084

Ud = 1,60 €€€€

**NOLHAN** ◻

Trois vitrages sablés finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1935 à 2292, L : 770 à 1084

Dimensions pour la rénovation

H : 1980 à 2292, L : 850 à 1084

Ud = 1,50 €€€€

**ORLANE**

Vitrage sablé et décor inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1955 à 2252, L : 815 à 1058

Dimensions pour la rénovation

H : 1995 à 2252, L : 900 à 1058

Ud = 1,40 €€€€

**PURISME**

Trois vitrages sablés finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1910 à 2292, L : 815 à 1084

Dimensions pour la rénovation

H : 1950 à 2292, L : 900 à 1084

Ud = 1,50 €€€€

**CARA 2**

Trois vitrages dépolis et finition inox.

Dimensions pour le neuf


H : 1910 à 2480, L : 780 à 1190

Dimensions pour la rénovation

H : 1952 à 2522, L : 864 à 1274

Ud = 1,50 €€€€

L'OFFRE STAR



Vitrage sablé.



Décor rainuré pour un relief affirmé.



LUNA

Vitrage sablé et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1835 à 2292, L : 680 à 1084

Dimensions pour la rénovation

H : 1875 à 2292, L : 765 à 1084

Ud = 1,50 €€€€





LES EXCELLENCES

**PAQUITA**

Vitrage dépoli avec décor rainuré et finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1740 à 2480, L : 680 à 1190

Dimensions pour la rénovation

H : 1782 à 2522, L : 764 à 1274

Ud = 1,50 €€€

**HANA**

Décor inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1740 à 2480, L : 570 à 1190

Dimensions pour la rénovation

H : 1782 à 2522, L : 654 à 1274

Ud = 1,30 €€€

**URSA**

Vitrage dépoli avec décor rainuré et finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1930 à 2480, L : 760 à 1190

Dimensions pour la rénovation

H : 1972 à 2522, L : 844 à 1274

Ud = 1,50 €€€

**MALHIA**

Vitrages dépolis et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1810 à 2480, L : 570 à 1190

Dimensions pour la rénovation

H : 1852 à 2522, L : 654 à 1274

Ud = 1,50 €€€

LES EXCELLENCES



JADE

Deux vitrages sablés décor rainuré et motif inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1888 à 2348, L : 760 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 1860 à 2390, L : 844 à 1134

Ud = 1,50 €€€



Tout le caractère de l'inox.



BALA

Décor inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1942 à 2348, L : 680 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 1840 à 2390, L : 764 à 1134

Ud = 1,30 €€€



ICONO

Décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1700 à 2292, L : 680 à 1084


Dimensions pour la rénovation

H : 1740 à 2292, L : 765 à 1084

Ud = 1,20 €€€



L'OFFRE STAR



Finition inox.



Les formes géométriques de l'inox affirment le style contemporain de FANO.



FANO

Décor rainuré et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1838 à 2348, L : 680 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 1880 à 2390, L : 764 à 1134

Ud = 1,30 €€€



L'OFFRE STAR



Vitrage sablé.



L'harmonie des lignes pour un design tendance.



JAFFER

Vitrage sablé et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1808 à 2348, L : 680 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 1850 à 2390, L : 764 à 1134

Ud = 1,50 €€€





LES EXCELLENCES

**GAIA**

Vitrage sablé finition inox et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1952 à 2348, L : 680 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 1830 à 2390, L : 764 à 1134

Ud = 1,50 €€€

**GALIP**

Décor rainuré et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1888 à 2348, L : 690 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 1930 à 2390, L : 774 à 1134

Ud = 1,30 €€€

**EBBA**

Quatre vitrages dépolis et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1740 à 2480, L : 570 à 1190

Dimensions pour la rénovation

H : 1782 à 2522, L : 654 à 1274

Ud = 1,50 €€€

**BALIAN**

Vitrage dépoli et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1860 à 2480, L : 570 à 1190

Dimensions pour la rénovation

H : 1902 à 2522, L : 654 à 1274

Ud = 1,50 €€€

**ODA**

Quatre vitrages dépolis et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1740 à 2480, L : 600 à 1190

Dimensions pour la rénovation

H : 1782 à 2522, L : 684 à 1274

Ud = 1,50 €€€

**NAÏM**

Décor rainuré et finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1740 à 2480, L : 800 à 1190

Dimensions pour la rénovation

H : 1782 à 2522, L : 884 à 1274

Ud = 1,30 €€€

LES EXCELLENCES



EPRIS

Décor moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1865 à 2360, L : 748 à 1080

Dimensions pour la rénovation

H : 1907 à 2402, L : 832 à 1164

Ud = 1,30 €€€



EPRIS 2

Vitrage delta clair, petits bois blancs et moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1865 à 2360, L : 748 à 1080

Dimensions pour la rénovation

H : 1907 à 2402, L : 832 à 1164

Ud = 1,50 €€€



CARA

Trois vitrages dépolis.

Dimensions pour le neuf

H : 1910 à 2480, L : 780 à 1190

Dimensions pour la rénovation

H : 1952 à 2522, L : 864 à 1274

Ud = 1,50 €€€



COUPLET

Décor moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1880 à 2360, L : 720 à 1080

Dimensions pour la rénovation

H : 1922 à 2402, L : 804 à 1164

Ud = 1,30 €€€



COUPLET 2

Vitrage delta clair, petits bois blancs et moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1880 à 2360, L : 720 à 1080

Dimensions pour la rénovation

H : 1922 à 2402, L : 804 à 1164

Ud = 1,50 €€€



AISANCE

Décor moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1900 à 2360, L : 760 à 1080


Dimensions pour la rénovation

H : 1942 à 2402, L : 844 à 1164

Ud = 1,30 €€€



L'OFFRE STAR



Finition inox.



L'équilibre des matières.



MACHA

Vitrage dépoli avec décor rainuré et finition inox.


Dimensions pour le neuf
H : 1860 à 2480, L : 630 à 1190

Dimensions pour la rénovation
H : 1902 à 2522, L : 714 à 1274

Ud = 1,50 €€€



L'OFFRE STAR



Finition inox.



L'élégance des formes.



EKEVU

Carrés inox et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1800 à 2348, L : 680 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 1842 à 2390, L : 764 à 1134

Ud = 1,30 €€





LES EXCELLENCES

**AISANCE 2**

Vitrage delta clair et moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1900 à 2360, L : 760 à 1080

Dimensions pour la rénovation

H : 1942 à 2402, L : 844 à 1164

Ud = 1,50 €€€

**FINESSE**

Décor moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1825 à 2360, L : 724 à 1080

Dimensions pour la rénovation

H : 1867 à 2402, L : 808 à 1164

Ud = 1,30 €€€

**FINESSE 2**

Vitrages delta clair et moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1825 à 2360, L : 724 à 1080

Dimensions pour la rénovation

H : 1867 à 2402, L : 808 à 1164

Ud = 1,50 €€€

**FRENE**

Décor moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1864 à 2360, L : 734 à 1080

Dimensions pour la rénovation

H : 1906 à 2402, L : 818 à 1164

Ud = 1,30 €€€

**FRENE 2**

Vitrage delta clair, petits bois blancs et moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1864 à 2360, L : 734 à 1080

Dimensions pour la rénovation

H : 1906 à 2402, L : 818 à 1164

Ud = 1,50 €€€

**DAIKI**

Décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1698 à 2348, L : 680 à 1050

Dimensions pour la rénovation

H : 1740 à 2390, L : 764 à 1134

Ud = 1,30 €€




PORTES ALU

PARCLOSÉES FABRICATION MAUGIN

LE CHIC DANS LE MOINDRE DÉTAIL

La collection de portes d'entrée parclosées, appelées aussi «à panneau sous parclose», est une invitation au voyage dans les styles. Contemporaines, classiques, audacieuses, authentiques, le plus grand choix de déco s'ouvre à vous. Les styles sont affirmés, les finitions distinguées... La collection recèle d'aubaines et d'idées, vous allez trouver votre bonheur.



Choisir une porte à panneau parclosée, c'est faire le choix d'un rapport qualité/prix ajusté.

Cette technique traditionnelle de menuiserie consiste à assembler un panneau déco sur un profil d'ouvrant.

Ce process optimisé permet d'obtenir d'excellents résultats en termes de performance et de qualité, aux meilleures conditions. Ensuite le talent de nos designers et les atouts de l'ALU font le reste : un design incontestablement remarquable.

L'épaisseur d'ouvrant qui vous est proposée est de 53 mm.

L'ALU, tellement moderne et design, est un matériau bien dans son temps. Dans nos mains, la fabrication parclosée ALU donne son meilleur à un tarif très concurrentiel.

- + PRATICITÉ
- + ÉLÉGANCE
- + PERFORMANCE THERMIQUE ET PHONIQUE
- + SOLIDITÉ

UNE LARGE PALETTE DE COULEURS



- > Disponible en mono et bi-coloration
- > Disponible en finition lisse ou granitée
- > Encore plus de couleurs sur demande

* Uniquement en finition lisse.

** Accessoires noirs



L'OFFRE STAR



Vitrage sablé.



Modernité des lignes.



ALEX D

Trois vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 1944 à 2323, L : 770 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1944 à 2323, L : 770 à 1159

Ud = 1,70 €€€





LES EXCELLENCES

**GLORIA**

Trois vitrages décor fusing vert et jaune.

Dimensions pour le neuf

H : 2021 à 2323, L : 922 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 2021 à 2323, L : 922 à 1159

Ud = 1,70 €€€€

**WILLIAM**

Six vitrages sablés finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 2055 à 2323, L : 891 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 2055 à 2323, L : 891 à 1159

Ud = 1,70 €€€€

**CAPOEIRA**

Vitrage déco vitrail finition noire et motifs rouges.

Dimensions pour le neuf

H : 1884 à 2323, L : 839 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1884 à 2323, L : 839 à 1159

Ud = 1,70 €€€€

**JUSTINA**

Quatre vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 700 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 700 à 1159

Ud = 1,70 €€€

**PAOLA**

Vitrage sablé finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 2004 à 2323, L : 700 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 2004 à 2323, L : 700 à 1159

Ud = 1,70 €€€

**LIUVA**

Cinq vitrages sablés finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1979 à 2323, L : 790 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1979 à 2323, L : 790 à 1159

Ud = 1,60 €€€

**SHADE**

Trois vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 1903 à 2323, L : 830 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1903 à 2323, L : 830 à 1159

Ud = 1,70 €€€

LES EXCELLENCES



MUSEUM ◻

Décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 716 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 716 à 1159

Ud = 1,60 €€€



DEMI TEINTE ◻

Décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 700 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 700 à 1159

Ud = 1,60 €€€



MANI ◻

Cinq vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 1934 à 2323, L : 700 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1934 à 2323, L : 700 à 1159

Ud = 1,70 €€€



DONATIEN ◻

Cinq vitrages sablés finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1934 à 2323, L : 700 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1934 à 2323, L : 700 à 1159

Ud = 1,70 €€€



OKO ◻

Quatres vitrages sablés et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 720 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 720 à 1159

Ud = 1,70 €€€



LEOPOLE

Trois vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 1903 à 2323, L : 830 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1903 à 2323, L : 830 à 1159

Ud = 1,70 €€€



MADRINE

Cinq vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 1885 à 2323, L : 795 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1885 à 2323, L : 795 à 1159

Ud = 1,70 €€€



L'OFFRE STAR



Vitrage sablé.



L'inox relève le grain du vitrage.



TAMAD

Vitrage sablé et finition inox.


Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 780 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 780 à 1159

Ud = 1,70 €€€



L'OFFRE STAR



ESTEBAN

Décor rainuré et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 810 à 1159


Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 810 à 1159

Ud = 1,60 €€€



Sobriété du décor.



Finition inox.



LES EXCELLENCES

**RAFFI** 

Vitrage sablé et finition inox.
Décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1947 à 2323, L : 770 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1947 à 2323, L : 770 à 1159

Ud = 1,70 €€€

**NANAKO**

Décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 700 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 700 à 1159

Ud = 1,70 €€€

**OLAVI**

Vitrage sablé et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1894 à 2323, L : 700 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1894 à 2323, L : 700 à 1159

Ud = 1,70 €€€

**RAINA**

Vitrage sablé et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 730 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 730 à 1159

Ud = 1,70 €€€

**SERGIO**

Décor rainuré et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 700 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 700 à 1159

Ud = 1,70 €€€

**SAMUEL**

Six vitrages sablés et décor inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 840 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 840 à 1159

Ud = 1,70 €€€

L'OFFRE STAR



DIGNE

Trois vitrages fusing.

Dimensions pour le neuf

H : 1991 à 2323, L : 892 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1991 à 2323, L : 892 à 1159

Ud = 1,70 €€



L'alchimie des formes et du vitrage fusing.



LES EXCELLENCES

**NOELYSE**

Trois vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 795 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 795 à 1159

Ud = 1,70 €€€

**DRIPPING**

Décor rainuré et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 700 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 700 à 1159

Ud = 1,60 €€€

**TREMOLO**

Deux vitrages vitrail.

Dimensions pour le neuf

H : 2004 à 2323, L : 982 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 2004 à 2323, L : 982 à 1159

Ud = 1,70 €€€

**SONATE**

Panneau de soubassement mouluré.

Dimensions pour le neuf


H : 1870 à 2323, L : 839 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2162, L : 839 à 1159

€€€

L'OFFRE STAR



Finition inox.



Assemblage subtil de l'inox dans la matière.



TEMPERA

Décor rainuré et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 870 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 870 à 1159

Ud = 1,60 €€€





LES EXCELLENCES

**HARMONIE** ◻

Vitrage delta clair.

Dimensions pour le neuf

H : 2024 à 2323, L : 880 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 2024 à 2323, L : 880 à 1159

Ud = 1,70 €€€

**MURAL** ◻

Décor rainuré et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 910 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 910 à 1159

Ud = 1,60 €€

LES VALEURS SÛRES

**BAMBA** ◻

Décor plein.

Dimensions pour le neuf

H : 1884 à 2323, L : 839 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1884 à 2323, L : 839 à 1159

Ud = 1,60 €€



Les moulures offrent un style intemporel.

**TACT** ◻

Vitrage plomb avec losanges gris.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2323, L : 809 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2323, L : 809 à 1159

Ud = 1,70 €€



La finition d'antan pour un style authentique.




PORTES ALU VITRÉES **PARCLOSÉES**

FABRICATION MAUGIN

UNE IDÉE LUMINEUSE

Notre collection des portes vitrées ALU est une promesse de lumière naturelle. Votre entrée s'illumine et votre maison respire. L'éclairage est optimal. Nos designers ont imaginé des portes vitrées pour s'adapter à tous les styles d'habitat. Tout en jeu de transparences, de décors actuels, de découpes géométriques, nos portes en verre sont très appréciées par de nombreux architectes.



Nos portes vitrées sont des portes à panneau parclosé. C'est une porte menuisée traditionnelle, fruit d'un travail d'assemblage précis entre un panneau de verre et un ouvrant ALU.

Cette technique éprouvée et efficace nous permet de vous proposer un accès au charme des portes en verre à des coûts maîtrisés. Question performances, les propriétés de nos portes en verre ALU sont également remarquables et répondent parfaitement aux exigences du marché.

Le verre est un matériau original et moderne qui fait vraiment la différence. Sa fusion avec l'ALU est une vraie réussite.

Nos portes ALU vitrées affichent des performances et des qualités remarquables. Transparent, opaque, sablé, dépoli... les verres accentuent le style de chaque porte.

- + LUMINOSITÉ
- + ORIGINALITÉ
- + PERFORMANCE THERMIQUE ET PHONIQUE
- + SOLIDITÉ

UNE LARGE PALETTE DE COULEURS



- > Disponible en mono et bi-coloration
- > Disponible en finition lisse ou granitée
- > Encore plus de couleurs sur demande

* Uniquement en finition lisse.

*** Accessoires noirs



L'OFFRE STAR



Vitrage sablé.



Transparence et lumière.



CELESTE

Vitrage sablé et lignes sur vitrage listral blanc et motifs fosing.


Dimensions pour le neuf

H : 2024 à 2323, L : 860 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 2024 à 2323, L : 860 à 1159

Ud = 2,00 €€





LES EXCELLENCES

**GALAXIE**

Vitrage sablé, patines poivres et motifs liserets transparents.

Dimensions pour le neuf

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Ud = 2,00 €€€€

**ORBITE**

Vitrage sablé, lignes transparentes.

Dimensions pour le neuf

H : 2024 à 2323, L : 860 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 2024 à 2323, L : 860 à 1159

Ud = 2,00 €€€

**NAOS**

Vitrage sablé 2 tons et fusing.

Dimensions pour le neuf

H : 2024 à 2323, L : 860 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 2024 à 2323, L : 860 à 1159

Ud = 2,00 €€€

LES VALEURS SÛRES

**COPERNIC**

Vitrage sablé, motif carré sur vitrage sablé léger et lignes transparentes.

Dimensions pour le neuf

H : 2024 à 2323, L : 860 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 2024 à 2323, L : 860 à 1159

Ud = 2,00 €€

**ASTRE**

Vitrage sablé et lignes transparentes.

Dimensions pour le neuf

H : 2024 à 2323, L : 860 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 2024 à 2323, L : 860 à 1159

Ud = 2,00 €€

**URANUS**

Vitrage sablé et lignes transparentes.

Dimensions pour le neuf

H : 2024 à 2323, L : 860 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 2024 à 2323, L : 860 à 1159

Ud = 2,00 €€

**SIDERAL**

Vitrage sablé et lignes transparentes.

Dimensions pour le neuf

H : 2014 à 2313, L : 850 à 1149

Dimensions pour la rénovation

H : 2014 à 2313, L : 850 à 1149

Ud = 2,00 €€

LES VALEURS SÛRES



MERCURE

Vitrage sablé, lignes et carrés transparents. Tierce en option.

Dimensions pour le neuf

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Ud = 2,00 €€



SIRIUS

Vitrage sablé et lignes transparentes. Tierce en option.

Dimensions pour le neuf

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Ud = 2,00 €€



SATURNE

Vitrage sablé et lignes arrondies transparentes. Tierce en option.

Dimensions pour le neuf

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Ud = 2,00 €€



PAVONIS

Vitrage sablé, lignes et carrés transparents. Tierce en option.

Dimensions pour le neuf

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Ud = 2,00 €€



ORION

Vitrage sablé et lignes transparentes.

Dimensions pour le neuf

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Ud = 2,00 €€



ATRIA

Vitrage dépoli acide et lignes transparentes. Tierce en option.

Dimensions pour le neuf

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Ud = 2,00 €€



PROXIMA

Vitrage sablé et lignes transparentes. Tierce en option.

Dimensions pour le neuf

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Dimensions pour la rénovation

H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Ud = 2,00 €€



L'OFFRE STAR



Mélange des lignes pour faire entrer la lumière.



ECLIPSE

Vitrage sablé et lignes arrondies transparentes. Tierce en option.

Dimensions pour le neuf
H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Dimensions pour la rénovation
H : 1924 à 2323, L : 810 à 1159

Ud = 2,00 €€



MAMBO

Tierce vitrage sablé ou dépoli.

Dimensions pour le neuf
H : 1924 à 2323,
L : 315 à 694

Dimensions pour la rénovation
H : 1924 à 2323,
L : 261 à 640

Ud = 2,00 €€

DÉCO PORTES ALU

FABRICATION MAUGIN ET MAB



LES + DES PORTES ALU

FABRICATION MAB	FABRICATION MAUGIN
<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrant de 80 mm et dormant ALU à rupture de pont thermique • Seuil PMR de 20 mm • Rejet d'eau incorporé en option • Conditionnement intégral pour une meilleure protection de la porte 	<ul style="list-style-type: none"> • Seuil PMR de 20 mm • Panneau ALU de 53 mm et panneau vitré de 32 mm • Double ou triple vitrage feuilleté selon le modèle • Serrure fercomatic à crochets • Paumelle 3D

EN STANDARD

FABRICATION MAB ET MAUGIN

POIGNÉE



Poignée béquille

- > Double int./ext.
- > Inox de série
- > Disponible en blanc* en option

FABRICATION MAB

PAUMELLE POUR PORTE MONOBLOC



Paumelle 3D



- > Réglage dans les 3 dimensions (Hauteur, Largeur, Compression)



Cache paumelle

- > À la couleur de la porte (uniquement dans les 12 couleurs standard, voir page 12)

QUINCAILLERIE



Serrure fercomatic à crochets standard

- > 5 points de verrouillage
- > 2 pènes crochets et 1 pêne dormant central + 2 galets

Règles de réversibilité (en vue extérieure)

Porte monobloc



Tirant droit



Tirant gauche

Porte parcloyée



Tirant droit



Tirant gauche

Les poignées (en option sur porte parcloyée)



Poignée porte palière

Intérieur béquille, extérieur tirage.

De série : blanc sur porte blanche ou noire sur porte de couleur.



Poignée tubulaire en V

Poignée int./ext.

Blanc standard pour porte blanche et noire standard pour porte couleur.*

FABRICATION MAUGIN / Sécurité



Barillet de sécurité modèle standard

- > Compatible avec toutes nos serrures
- > 5 clés plates réversibles laiton nickelé et carte de réapprovisionnement

Paumelles pour porte parcloyée

RÉGLAGES	ALU
Hauteur	+3 à -2 mm
Largeur	+ ou -5 mm
Profondeur	+ ou -2,5 mm



Paumelle 3D

Haute sécurité



Poignée inox :

- > 3 points de fixation
- > Protection du cylindre
- > 5 clés plates réversibles laiton nickelé et carte de réapprovisionnement
- > Serrure Security
- > 3 points de verrouillage
- > 1 pêne dormant central
- > 2 pènes avec blocage anti-repoussement verrouillent automatiquement la porte





EN OPTION

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SELON VOTRE STYLE

FABRICATION MAB ET MAUGIN / Poignées stylisées à rosace



FABRICATION MAB ET MAUGIN

Serrure Secury compatible avec poignées

POIGNÉE

- > Bâtons de maréchal int./ext. **1**
- > Bâton sur panneau (se renseigner sur la disponibilité selon modèle de porte, bâton disponible en fourniture seule) **2 3 4 5 6 7 8**



1
Poignée Bâton de Maréchal
Poignée int./ext. à entraînement par clé, 3 hauteurs 400 mm, 800 mm et 1900 mm. Aspect inox.

2
BD1
Bâton décoratif int./ext.

3
BD2
Bâton décoratif int./ext.



4
BD3
Bâton décoratif int./ext.

5
BD4
Bâton décoratif int./ext.

FABRICATION MAB



6
BM800**
Droit

7
BM1800**
Droit


8
BMC1600**
Inox

ET PLUS DE MODÈLES :

- > Poignée béquille intérieur et bâton de maréchal extérieur
- > Poignée béquille seule en intérieur et extérieur rosace et barillet
- > Poignée béquille intérieur et bâton décoratif extérieur
- > Plusieurs configurations possibles


QUINCAILLERIE

FABRICATION MAB



Serrure FERCO SECURITY**
> À manoeuvre au barillet
5 points dont 4 rouleaux
De série sur les modèles RYAN, SACHA, DOUGLAS, MALCOLM

FABRICATION MAUGIN



Serrure SECURY*
> 3 points de verrouillage avec le pêne dormant central.
> 2 pênes avec blocage anti-repoussement verrouillent automatiquement la porte.

FABRICATION MAB ET MAUGIN

ACCESSOIRES DÉCORATIFS



Pommeau de porte laiton Heurtoir Fontaine laiton Heurtoir Tête de lion laiton Numéro de porte laiton Volet de boîte aux lettres


Disponible aussi en blanc

UNIQUEMENT POUR PORTE PARCLOSÉE

Poignée Serrure	BÉQUILLE DOUBLE À ROSACE	POIGNÉE STYLISÉE À ROSACE	BÂTONS DE MARÉCHAL INT./EXT.	POIGNÉE BÉQUILLE INTÉRIEUR ET BÂTON DE MARÉCHAL EXTÉRIEUR	POIGNÉE BÉQUILLE SEULE EN INTÉRIEUR (EXTÉRIEUR : ROSACE ET BARILLET)	POIGNÉE BÉQUILLE INTÉRIEUR ET BÂTON DÉCORATIF EXTÉRIEUR	POIGNÉE TUBULAIRE EN V	KIT SÉCURITÉ : POIGNÉE + BARILLET	BÂTONS DÉCORATIFS INT./EXT.	POIGNÉE PORTE PALLIÈRE
Standard Ferromatic Crochets	x	x								
Sécurité	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Uniquement pour porte ALU parclosee.

** Uniquement pour porte ALU monobloc




PORTES PVC

PARCLOSÉES FABRICATION MAUGIN ET MAB

D'ENTRÉE, ON APPRÉCIE LEUR ÉLÉGANCE

Nos collections de portes d'entrée PVC partagent une même qualité : leur élégance. C'est la ligne directrice voulue par nos designers. C'est une élégance qui sait se faire classique, authentique, traditionnelle et parfois plus audacieuse.

Les modèles blancs et plaxés décor bois sont les plus appréciés, mais le charme de la couleur est réel. Ici le détail est essentiel : le choix d'un relief ou d'une moulure, le rajout d'un petit bois, la forme d'un vitrage... C'est la petite inspiration qui déclenchera votre coup de cœur.



Excellent rapport qualité/prix, la porte PVC parclose est composée d'un panneau décoratif assemblé avec son cadre ouvrant.

Ce qui donne un effet d'escalier que beaucoup de professionnels apprécient. Cette technique de haute précision dite aussi «du panneau sous parclose» est issue de la tradition menuisière. Elle nous permet de travailler à des coûts de fabrication très compétitifs pour des portes de grande qualité.

Selon vos besoins, plusieurs épaisseurs d'ouvrants existent : jusqu'à 70 mm.

Matériau moderne, le PVC est plein d'atouts. La praticité est maximale, l'entretien minimal ; la résistance et la durabilité exemplaires. Bref, c'est une porte vraiment facile à vivre et d'un rapport qualité/prix très avantageux.

+ PERFORMANCE THERMIQUE ET PHONIQUE

+ SOLIDITÉ

+ CONFORT

+ ÉLÉGANCE

UNE LARGE PALETTE DE COULEURS



> Disponible en mono et bi-coloration



L'OFFRE STAR



Vitrage sablé.



La finition inox ajoute une touche résolument contemporaine.



EUPHRATE

Vitrage sablé et finition inox.


Dimensions pour le neuf

H : 1995 à 2355, L : 700 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1984 à 2344, L : 700 à 1156

Ud = 1,50 €€€€





LES EXCELLENCES

**LOUIS** ◻

Cinq vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 1965 à 2355, L : 700 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1954 à 2344, L : 700 à 1156

Ud = 1,50 €€€

**INÈS**

Trois vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 1975 à 2355, L : 788 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1964 à 2344, L : 766 à 1156

Ud = 1,60 €€€

**ARABESQUE** ◻

Demi-lune delta clair.

Dimensions pour le neuf

H : 2052 à 2355, L : 940 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 2041 à 2344, L : 918 à 1156

Ud = 1,50 €€€

**CARIOCA** ◻

Vitrage delta clair.

Dimensions pour le neuf

H : 1915 à 2355, L : 857 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1904 à 2344, L : 835 à 1156

Ud = 1,50 €€€

L'OFFRE STAR



La finition inox périphérique fait ressortir le vitrage sablé.



CELENIE

Vitrage sablé finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 2035 à 2355, L : 700 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 2024 à 2344, L : 700 à 1156

Ud = 1,50 €€





LES VALEURS SÛRES

**VOCE** ◻

Décor fusing.

Dimensions pour le neuf

H : 1983 à 2355, L : 874 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1972 à 2344, L : 852 à 1156

Ud = 1,50 €€**KARL**

Trois vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 2075 à 2355, L : 788 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 2064 à 2344, L : 766 à 1156

Ud = 1,60 €€**ODE** ◻

Trois vitrages delta clair.

Dimensions pour le neuf

H : 1984 à 2355, L : 878 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1973 à 2344, L : 856 à 1156

Ud = 1,50 €€

LES EXCELLENCES

**NOLHAN**

Trois vitrages sablés finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 2075 à 2355, L : 788 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 2064 à 2344, L : 766 à 1156

Ud = 1,60 €€€**SELAY**

Six vitrages sablés finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 2086 à 2355, L : 909 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 2075 à 2344, L : 887 à 1156

Ud = 1,70 €€€**ALLEGRO**

Vitrage décor fusing.

Dimensions pour le neuf

H : 2005 à 2355, L : 868 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1994 à 2344, L : 846 à 1156

Ud = 1,60 €€€**AELIS** ◻

Cinq vitrages sablés finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1965 à 2355, L : 700 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1954 à 2344, L : 700 à 1156

Ud = 1,50 €€€

LES VALEURS SÛRES



MANI

Cinq vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 1965 à 2355, L : 700 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1954 à 2344, L : 700 à 1156

Ud = 1,50 €€



GOUACHE

Vitrage clair.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 850 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2183, L : 850 à 995

Ud = 1,50 €€



FIGURATIF

Vitrage clair.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 850 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2183, L : 850 à 995

Ud = 1,50 €€



EMERY

Trois vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 1995 à 2355, L : 878 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1984 à 2344, L : 856 à 1156

Ud = 1,50 €€



ESTEBAN

Décor rainuré et inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 828 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2344, L : 806 à 1156

Ud = 1,30 €€



L'OFFRE STAR



LILOU

Trois vitrages sablés.

Dimensions pour le neuf

H : 2005 à 2355, L : 788 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1994 à 2344, L : 766 à 1156

Ud = 1,60 €€



Le vitrage sablé apporte toute la modernité à la forme de la porte.



Vitrage sablé.

L'OFFRE STAR



CANTATRICE

Vitrage déco vitrail finition noire et motif bleu.

Dimensions pour le neuf

H : 2017 à 2355, L : 878 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 2006 à 2344, L : 856 à 1156

Ud = 1,50 €€





LES VALEURS SÛRES

**BOSSANOVA** ◻

Vitrage déco vitrail finition noire motif rose.

Dimensions pour le neuf

H : 1895 à 2355, L : 864 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1884 à 2344, L : 842 à 1156

Ud = 1,50 €€

**ADAGIO** ◻

Vitrage delta clair et petits bois laiton.

Dimensions pour le neuf

H : 1915 à 2355, L : 858 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1904 à 2344, L : 836 à 1156

Ud = 1,50 €€

**QUATOR** ◻

Vitrage décor vitrail finition laiton.

Dimensions pour le neuf

H : 1895 à 2355, L : 808 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1884 à 2344, L : 786 à 1156

Ud = 1,50 €€

**PIANO** ◻

Vitrage décor vitrail finition laiton.

Dimensions pour le neuf

H : 1905 à 2355, L : 868 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1894 à 2344, L : 846 à 1156

Ud = 1,50 €€

LES FONCTIONNELLES



DURLANDE

Vitrage givré petits bois intégrés.
Châssis ouvrant en option.

Dimensions pour le neuf

H : 1500 à 2250, L : 700 à 1000

Dimensions pour la rénovation

H : 1530 à 2280, L : 760 à 1060

Ud = 1,40 €

Fabrication MAB



ARVE

Vitrage givré et défenses forgées,
châssis ouvrant de série (pommeau
en option).

Dimensions pour le neuf

H : 1500 à 2250, L : 790 à 1000

Dimensions pour la rénovation

H : 1530 à 2280, L : 850 à 1060

Ud = 1,40 €

Fabrication MAB



LOEZE

Décor plein avec moulures
rapportées (pommeau et
heurtoir en option).

Dimensions pour le neuf

H : 1500 à 2250, L : 700 à 1000

Dimensions pour la rénovation

H : 1530 à 2280, L : 760 à 1060

Ud = 1,20 €

Fabrication MAB



RISSE

Vitrage givré et défenses
forgées, châssis ouvrant de
série (pommeau en option).

Dimensions pour le neuf

H : 1500 à 2250, L : 745 à 1000

Dimensions pour la rénovation

H : 1530 à 2280, L : 805 à 1060

Ud = 1,40 €

Fabrication MAB



L'OFFRE STAR



Vitrage sablé.



Le vitrage sablé procure un style affirmé.



ALICE

Vitrage sablé.

Dimensions pour le neuf

H : 2035 à 2355, L : 700 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 2024 à 2344, L : 700 à 1156

Ud = 1,50 €€



LES FONCTIONNELLES



SYMPHONIE

Panneau de soubassement postformé.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 834 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2183, L : 700 à 995

€



MARIA

Décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 700 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2344, L : 700 à 1156

Ud = 1,50 €



DARIA

Décor inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 700 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2344, L : 700 à 1156

Ud = 1,50 €



EVANGELIA

Vitrage sablé et finition inox.

Décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1965 à 2355, L : 788 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1954 à 2344, L : 766 à 1156

Ud = 1,50 €



VEDA

Trois vitrages sablés et finition inox.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 880 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2344, L : 858 à 1156

Ud = 1,50 €



VICKEN

Décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 700 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2344, L : 700 à 1156

Ud = 1,50 €



L'ATOUT PRIX



Vitrage sablé.



L'osmose des formes et du vitrage.



MARIUS

Vitrage sablé et décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 928 à 1178


Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2344, L : 906 à 1156

Ud = 1,50 €



L'ATOUT PRIX



Vitrage delta clair.



L'accord parfait du vitrage dans sa demi-lune, pour un style traditionnel.



NOTE

Demi-lune delta clair.

Dimensions pour le neuf

H : 1984 à 2355, L : 878 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1973 à 2344, L : 856 à 1156

Ud = 1,40 €





LES FONCTIONNELLES

**FESTIVAL** ◻

Décor plein.

Dimensions pour le neuf

H : 2017 à 2355, L : 878 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 2006 à 2344, L : 856 à 1156

Ud = 1,30 €**VIBRATO** ◻

Décor plein.

Dimensions pour le neuf

H : 1983 à 2355, L : 874 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1972 à 2344, L : 852 à 1156

Ud = 1,30 €**ACCORD** ◻

Décor plein.

Dimensions pour le neuf

H : 1984 à 2355, L : 878 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1973 à 2344, L : 856 à 1156

Ud = 1,30 €**MAESTRO** ◻

Panneau de soubassement mouluré.

Dimensions pour le neuf

H : 1895 à 2355, L : 834 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1884 à 2183, L : 812 à 1156

€

**ENTRECHAT** ◻

Panneau de soubassement mouluré.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 904 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2183, L : 882 à 1156

€

**JORDAN**

Vitrage listral blanc.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 909 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2344, L : 887 à 1156

Ud = 1,50 €**FABIO** ◻

Décor plein.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 700 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2183, L : 700 à 1156

Ud = 1,30 €

LES FONCTIONNELLES



SOLAL

Vitrage listral blanc.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 838 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2344, L : 816 à 1156

Ud = 1,50 €



IZIA

Vitrage listral blanc.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2355, L : 838 à 1178

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2344, L : 816 à 1156

Ud = 1,50 €



EC02

Vitrage delta clair et petits bois blancs.

Dimensions pour le neuf

H : 1936 à 2307, L : 830 à 1130

Dimensions pour la rénovation

H : 1925 à 2296, L : 808 à 1108

Ud = 1,30 €



EC01

Décor plein.

Dimensions pour le neuf

H : 1936 à 2307, L : 830 à 1130

Dimensions pour la rénovation

H : 1925 à 2296, L : 808 à 1108

Ud = 1,30 €



EC023

Vitrage delta clair et petits bois blancs.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2307, L : 760 à 1130

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2296, L : 738 à 1108

Ud = 1,30 €



EC022

Décor plein.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2307, L : 760 à 1130

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2296, L : 738 à 1108

Ud = 1,30 €



EC07

Décor plein.


Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2307, L : 786 à 1130

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2296, L : 764 à 1108

Ud = 1,30 €



L'ATOUT PRIX



EC08

Vitrage delta clair et petits bois blancs.

Dimensions pour le neuf

H : 1870 à 2307, L : 786 à 1130

Dimensions pour la rénovation

H : 1870 à 2296, L : 764 à 1108

Ud = 1,30 €



DÉCO PORTES PVC


FABRICATION MAUGIN SAUF MENTION CONTRAIRE



LES + DES PORTES PVC

FABRICATION MAB	FABRICATION MAUGIN
<ul style="list-style-type: none"> Isolation renforcée : panneau de 40 mm et mousse de 25 mm Seuil PMR de 20 mm Serrure automatique 5 points Paumelles réglables dans 3 directions sans dépose de l'ouvrant Vitrage givré blanc de série Poignée à plaque fer patiné « PFP » de série Sur demande, nombreux autres modèles disponibles 	<ul style="list-style-type: none"> Double vitrage feuilleté 33² Panneau PVC de 32 mm Seuil de 20 mm Serrure fercomatic à crochets Paumelle 3D

Règles de réversibilité (en vue extérieure)



Tirant droit

Tirant gauche

EN STANDARD / FABRICATION MAUGIN

POIGNÉE



Poignée béquille

- > Double int./ext.
- > Inox de série
- > Disponible en blanc* en option

PAUMELLE



Paumelle tubulaire 3D



- > Réglage dans les 3 dimensions (Hauteur, Largeur, Profondeur)



Cache paumelle

RÉGLAGES	PVC
Hauteur	+4 à -2 mm
Largeur	+ ou -5 mm
Profondeur	+ ou -4 mm

QUINCAILLERIE



Serrure fercomatic à crochets standard

- > 5 points de verrouillage
- > 2 pènes crochets et 1 pêne dormant central + 2 galets

Les poignées



Poignée porte palière

Intérieur béquille, extérieur tirage.

De série : blanc* sur porte blanche ou noir sur porte de couleur.



Poignée tubulaire en V

Poignée int./ext.

Blanc* standard pour porte blanche et noir standard pour porte couleur.

Sécurité



Barillet de sécurité modèle standard

- > Compatible avec toutes nos serrures
- > 5 clés plates réversibles laiton nickelé et carte de réapprovisionnement


Haute sécurité



Poignée inox :

- > 3 points de fixation
- > Protection du cylindre
- > 5 clés plates réversibles laiton nickelé et carte de réapprovisionnement
- > Serrure Security
- > 3 points de verrouillage
- > 1 pêne dormant central
- > 2 pènes avec blocage anti-repoussement verrouillent automatiquement la porte





EN OPTION

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SELON VOTRE STYLE

Poignées stylisées à rosace



PS100

PS200

PS300

PS400

PS500

PS600


Finition inox

Serrure Secury compatible avec poignées

POIGNÉE

> Bâtons de maréchal int./ext. ¹

> Bâton sur panneau (se renseigner sur la disponibilité selon modèle de porte, bâton disponible en fourniture seule) ²³⁴⁵

¹

Poignée Bâton de Maréchal

Poignée int./ext. à entraînement par clé, 3 hauteurs 400 mm, 800 mm et 1900 mm.

Inox.

²

BD1

Bâton décoratif int./ext.

³

BD2

Bâton décoratif int./ext.

⁴

BD3

Bâton décoratif int./ext.

⁵


BD4

Bâton décoratif int./ext.

ET PLUS DE MODÈLES :

- > Poignée béquille intérieur et bâton de maréchal extérieur
- > Poignée béquille seule en intérieur et extérieur rosace et barillet
- > Poignée béquille intérieur et bâton décoratif extérieur
- > Plusieurs configurations possibles

QUINCAILLERIE



Serrure SECURY*

- > 3 points de verrouillage avec le pêne dormant central.
- > 2 pènes avec blocage anti-repoussement verrouillent automatiquement la porte.

ACCESSOIRES DÉCORATIFS



Pommeau de porte laiton



Heurtoir Fontaine laiton



Heurtoir Tête de lion laiton



Numéro de porte laiton



Volet de boîte aux lettres
Disponible aussi en blanc

UNIQUEMENT POUR PORTE PARCLOSÉE

Poignée Serrure	BÉQUILLE DOUBLE À ROSACE	POIGNÉE STYLISÉE À ROSACE	BÂTONS DE MARÉCHAL INT./EXT.	POIGNÉE BÉQUILLE INTÉRIEUR ET BÂTON DE MARÉCHAL EXTÉRIEUR	POIGNÉE BÉQUILLE SEULE EN INTÉRIEUR (EXTÉRIEUR : ROSACE ET BARILLET)	POIGNÉE BÉQUILLE INTÉRIEUR ET BÂTON DÉCORATIF EXTÉRIEUR	POIGNÉE TUBULAIRE EN V	KIT SÉCURITÉ : POIGNÉE + BARILLET	BÂTONS DÉCORATIFS INT./EXT.	POIGNÉE PORTE PALLIÈRE
Standard Ferromatic Crochets	x	x								
Sécurité	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Équipement unique pour les modèles ECO : Serrure à relevage 4 points - panneau sandwich PVC - Blanc uniquement - seuil ALU de 40 mm - Fiche paumelle simple blanche - poignée à plaque blanche.




PORTES ACIER

MONOBLOC FABRICATION MAB

FAITES CONFIANCE À UNE VALEUR SÛRE

Nos portes Acier sont robustes, isolantes et durables, 3 qualités naturelles qu'on associe instantanément à l'acier. Nous avons voulu en faire plus. Nos modèles ont de la classe et du caractère : vous entrez dans l'univers de l'originalité et de l'inventivité. Le style est actuel. Les inspirations, les choix de décors, les mélanges de matières sont radicaux et affirmés.



Nos portes Acier sont des produits de haute qualité.

Portes à ouvrant monobloc Acier, elles bénéficient ainsi d'un process de fabrication qui optimise leurs performances en matière d'isolation, de solidité et de design.

Selon vos besoins, elles sont proposées en plusieurs épaisseurs d'ouvrant : 45 mm ou 60 mm.

Vous allez être séduit par leur look mais aussi par leur coût.

Les premiers modèles sont particulièrement accessibles.

- + QUALITÉ MONOBLOC
- + SÉCURITÉ
- + QUALITÉ/PRIX
- + STYLE

UNE LARGE PALETTE DE COULEURS




- > Disponible en mono et bi-coloration
- > Disponible en finition lisse ou granitée
- > Encore plus de couleurs sur demande

* Uniquement en finition lisse.



L'OFFRE STAR



Vitrage sablé.



Couleur gris clair et vitrage sablé.



FLORIDA

Vitrage sablé et décor rainuré.


Dimensions pour le neuf

H : 1848 à 2265, L : 778 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1874 à 2291, L : 830 à 1079

Ud = 1,62 / 1,12 €€





LES VALEURS SÛRES



BALMORA

Vitrage sablé.

Dimensions pour le neuf

H : 1848 à 2265, L : 778 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1874 à 2291, L : 830 à 1079

Ud = 1,62 / 1,12 €€



BERYL

Décor inox ajouré en face extérieure, face intérieure lisse.

Dimensions pour le neuf

H : 1704 à 2265, L : 496 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1730 à 2291, L : 548 à 1079

Ud = 1,12 / 0,84 €



QUARTZ

Quatre vitrages sablés finition inox. Variante 1 : quatre décors parclose inox sans vitrage. Variante 2 : quatre décors finition inox incrustés de pierre véritable. Face intérieure lisse sauf en configuration vitrage.

Dimensions pour le neuf

H : 1704 à 2265, L : 496 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1730 à 2291, L : 548 à 1079

Ud = 1,62 / 1,22 €

LES FONCTIONNELLES



TEXAS

Décor rainuré 2 faces. Inserts inox uniquement en face extérieure.

Dimensions pour le neuf

H : 1959 à 2265, L : 778 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1985 à 2291, L : 830 à 1079

Ud = 1,12 / 0,84 €



RUBIS

Décor rainuré 2 faces. Inserts inox uniquement en face extérieure.

Dimensions pour le neuf

H : 1733 à 2265, L : 798 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1759 à 2291, L : 850 à 1079

Ud = 1,12 / 0,84 €



ONYX

Décor rainuré 2 faces. Inserts inox uniquement en face extérieure.

Dimensions pour le neuf

H : 1734 à 2265, L : 778 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1760 à 2291, L : 830 à 1079

Ud = 1,12 / 0,84 €



ALASKA

Décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1734 à 2265, L : 778 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1760 à 2291, L : 830 à 1079

Ud = 1,12 / 0,84 €

L'ATOUT PRIX



AMBRE

Décor inox design en face
extérieure, face intérieure lisse.

Dimensions pour le neuf

H : 1704 à 2265, L : 496 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1730 à 2291, L : 548 à 1079

Ud = 1,12 / 0,84 €



Décor inox.



LES FONCTIONNELLES

**CORELLIA**

Vitrage sablé, parclose inox en option.

Dimensions pour le neuf

H : 1800 à 2265, L : 778 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1826 à 2291, L : 830 à 1079

**ANDO**

Décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1915 à 2265, L : 696 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1941 à 2291, L : 748 à 1079

Ud = 1,12 / 0,84 €

**TOPAZE**

Décor inox incrusté en pierre véritable en face extérieure, face intérieure lisse.

Dimensions pour le neuf

H : 1704 à 2265, L : 496 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1730 à 2291, L : 548 à 1079

Ud = 1,12 / 0,84 €

**ARIZONA**

Vitrage sablé décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1800 à 2265, L : 778 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1826 à 2291, L : 830 à 1079

Ud = 1,62 / 1,12 €

**DALLAS**

Décor lisse, barre de tirage en option.

Dimensions pour le neuf

H : 1704 à 2265, L : 496 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1730 à 2291, L : 548 à 1079

Ud = 1,12 / 0,84 €

**CALIFORNIA**

Vitrage sablé et décor rainuré, parclose inox en option.

Dimensions pour le neuf

H : 1734 à 2265, L : 778 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1760 à 2291, L : 830 à 1079

Ud = 1,62 / 1,12 €

**DAKOTA**

Vitrage sablé et décor rainuré, parclose inox en option.

Dimensions pour le neuf

H : 1848 à 2265, L : 778 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1874 à 2291, L : 830 à 1079

Ud = 1,62 / 1,12 €

LES FONCTIONNELLES



LINCOLN

Décor rainuré.

Dimensions pour le neuf

H : 1704 à 2265, L : 823 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1730 à 2291, L : 875 à 1079

Ud = 1,12 / 0,84 €



OKLAHOMA

Vitrage sablé sécurité avec 4 bandes transparentes.

Dimensions pour le neuf

H : 1800 à 2265, L : 786 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1826 à 2291, L : 838 à 1079

Ud = 1,70 / 1,45 €



INDIANA

Décor rainuré parclose inox en option.

Dimensions pour le neuf

H : 1800 à 2265, L : 778 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1826 à 2291, L : 830 à 1079

Ud = 1,62 / 1,12 €



OREGON

Vitrage sablé décor ranuré, possibilité de passer en vitrage rond : modèle Colorado.

Dimensions pour le neuf

H : 1733 à 2265, L : 871 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1759 à 2291, L : 923 à 1079

Ud = 1,22 / 0,92 €



TOLEDO

Vitrages givrés avec petits bois laiton.

Dimensions pour le neuf

H : 1799 à 2265, L : 786 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1825 à 2291, L : 838 à 1079

Ud = 1,62 / 1,22 €



AUCKLAND

Vitrage givré.

Dimensions pour le neuf

H : 1904 à 2265, L : 786 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1930 à 2291, L : 838 à 1079

Ud = 1,22 / 0,92 €



L'ATOUT PRIX



MADISON

Décor plein avec moulures embouties.

Dimensions pour le neuf

H : 1904 à 2265, L : 746 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1930 à 2291, L : 798 à 1079

Ud = 1,12 / 0,84 €



Couleur gris clair.

L'ATOUT PRIX



Couleur gris clair.



PSVBA

Vitrage givré.


Dimensions pour le neuf

H : 1720 à 2265, L : 786 à 1027

Dimensions pour la rénovation


H : 1746 à 2291, L : 838 à 1079

Ud = 1,62 / 1,30 €





LES FONCTIONNELLES

**PSVHA**

Vitrage givré.

Dimensions pour le neuf

H : 1720 à 2265, L : 786 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1746 à 2291, L : 838 à 1079

Ud = 1,25 / 0,98 €

**PSPA**

Décor lisse.

Dimensions pour le neuf

H : 1720 à 2265, L : 786 à 1027

Dimensions pour la rénovation

H : 1746 à 2291, L : 838 à 1079

Ud = 1,12 / 0,84 €

FIXE EN DORMANT

**FDA1V**

Vitrage sablé.

Dimensions pour le neuf

H : 1704 à 2265, L : 200 à 500

Dimensions pour la rénovation

H : 1730 à 2291, L : 252 à 552

Ud = 1,62 / 1,12 €

LES TIERCES

**SF NEVADA**

Décor inox en face extérieure.

Dimensions pour le neuf

H : 1704 à 2265, L : 400 à 400

Dimensions pour la rénovation

H : 1730 à 2291, L : 452 à 452

Ud = 1,12 / 1,84 €

**SF DALLAS**

Décor lisse (configuration en fixe possible).

Dimensions pour le neuf

H : 1704 à 2265, L : 400 à 400

Dimensions pour la rénovation

H : 1730 à 2291, L : 452 à 452

Ud = 1,12 / 0,84 €

**SF MADISON**

Vitrage givré.

Dimensions pour le neuf

H : 1915 à 2265, L : 400 à 400

Dimensions pour la rénovation

H : 1941 à 2291, L : 452 à 452

Ud = 1,12 / 0,84 €

**SFGV**

Vitrage sablé.

Dimensions pour le neuf

H : 1800 à 2265, L : 400 à 400

Dimensions pour la rénovation

H : 1826 à 2291, L : 452 à 452

Ud = 1,62 / 1,12 €

**SF PSPA**

Décor lisse, configuration en fixe possible.

Dimensions pour le neuf

H : 1704 à 2265, L : 400 à 400

Dimensions pour la rénovation

H : 1730 à 2291, L : 452 à 452

Ud = 1,12 / 0,84 €

**SF HAMILTON**

Décor trois panneaux.

Dimensions pour le neuf

H : 1915 à 2265, L : 400 à 400

Dimensions pour la rénovation

H : 1941 à 2291, L : 452 à 452

Ud = 1,12 / 0,84 €

DÉCO PORTES ACIER

FABRICATION MAB



LES + MAB DES PORTES ACIER MONOBLOC

- Ouvrant Acier disponible en 45 ou 60 mm et dormant ALU de 56 mm (en ouvrant de 45) ou de 70 mm (en ouvrant de 60)
- Portes conformes à la RT2012
- Seuil aluminium PMR 20 mm
- Serrure automatique 3 points
- Fiches réglables dans 3 directions sans dépose de l'ouvrant
- Vitrage isolant et sécurité, 1 face feuilletée 44²
- Conditionnement intégral pour une meilleure protection de la porte
- Vitrage Satinovo (dépoli à l'acide) ou givré blanc selon modèle
- Nombreuses couleurs disponibles

EN STANDARD

POIGNÉE



Poignée inox à béquille
Rosace «PPI» de série sur porte Acier de 60 mm



Poignée inox à béquille
Rosace design galbé «PNY» de série sur porte Acier de 45 mm

PAUMELLE



Paumelle 3D
> Réglage dans les 3 dimensions (Hauteur, Largeur et Compression)




Cache paumelle inox de série

QUINCAILLERIE


Serrure automatique avec crémone automatique 3 points de série



Règles de réversibilité (en vue extérieure)



Poussant droit



Poussant gauche

EN OPTION

GRAND CHOIX DE DÉCO ET ACCESSOIRES

BARRES DE TIRAGE, POIGNÉES, CACHES FICHES, HEURTOIRS... PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SELON VOTRE STYLE.



PVI
Inox



PVLP
Laiton



PRCI
Inox



BMC
Inox



PEI
Inox



PELP
Laiton



PNB
Blanc



PFP
Fer patiné

>>> Voir d'autres modèles quincailleries pages 96-97 portes bois



MODÈLE DAKOTA

DIMENSIONS DE BASE				DIMENSIONS RÉNOVATION				DIMENSIONS TIERCE				MODÈLE CINTRABLE**	UD				VOIR PAGE
DT BASE HAUTEUR MIN EN MM	DT BASE HAUTEUR D05 DT MAX EN MM	DT BASE LARGEUR D05 DT MIN EN MM	DT BASE LARGEUR D05 DT MAX EN MM	DT RENO HAUTEUR D05 DT MIN EN MM	DT RENO HAUTEUR D05 DT MAX EN MM	DT RENO LARGEUR D05 DT MIN EN MM	DT RENO LARGEUR D05 DT MAX EN MM	LARGEUR MINI TIERCE Z VANTAUX	LARGEUR MAXI TIERCE Z VANTAUX2	LARGEUR MINI TIERCE FIXE LATERAL	LARGEUR MAXI TIERCE FIXE LATERAL2		UD :	UD AGIER 45	UD AGIER 60	UD PVC	
1963	2334	858	1158	1951	2322	834	1134					x	1,3			67	
1987	2355			1975	2442			500	670	400	570					67	
1894	2334	838	1158	1882	2322	814	1134					x	1,5			61	
1894	2334	838	1158	1882	2322	814	1134					x	1,5			61	
1894	2334	838	1158	1882	2322	814	1134					x	1,5			61	
1944	2334	700	1158	1932	2322	700	1134					x	1,5			57	
1900	2360	760	1080	1942	2402	844	1164						1,3			28	
1900	2360	760	1080	1942	2402	844	1164						1,5			28	
1734	2265	778	1027	1760	2291	830	1079							1,12	0,84	75	
1944	2323	770	1159	1944	2323	770	1159					x	1,7			34	
1944	2323	770	1159	1944	2323	770	1159					x	1,7			34	
2014	2334	700	1158	2002	2322	700	1134						1,5			63	
1984	2334	848	1158	1972	2322	824	1134						1,6			57	
1984	2334	848	1158	1972	2322	824	1134						1,6			57	
1704	2265	496	1027	1730	2291	548	1079							1,12	0,84	76	
1915	2265	496	1027	1941	2291	748	1079							1,12	0,84	77	
1890	2292	680	1084	1930	2292	765	1084					x	1,4			19	
2031	2334	920	1158	2019	2322	896	1134					x	1,5			55	
2031	2334	920	1158	2019	2322	896	1134					x	1,5			55	
2031	2334	920	1158	2019	2322	896	1134					x	1,5			55	
1800	2265	778	1027	1826	2291	830	1079							1,62	1,12	77	
1500	2250	790	1000	1530	2280	850	1060					x			1,40	62	
2024	2323	860	1159	2024	2323	860	1159	745	745	690,2	991		2			47	
1924	2323	810	1159	1924	2323	810	1159						2			48	
1924	2323			1924	2323			315	694	261	640					48	
1904	2265	786	1027	1930	2291	838	1079							1,22	0,92	78	
1942	2348	680	1050	1840	2390	764	1134						1,3			24	
1860	2480	570	1190	1902	2522	654	1274						1,5			27	
1848	2265	778	1027	1874	2291	830	1079							1,62	1,12	75	
1884	2323	839	1159	1884	2323	839	1159					x	1,6			43	
1704	2265	496	1027	1730	2291	548	1079							1,12	0,84	75	
1935	2292	770	1084	1980	2292	850	1084					x	1,4			16	
1874	2334	844	1158	1870	2322	820	1134					x	1,5			61	
1874	2334	844	1158	1870	2322	820	1134					x	1,5			61	
1874	2334	844	1158	1870	2322	820	1134					x	1,5			61	
1874	2334	844	1158	1870	2322	820	1134					x	1,5			61	
1734	2265	778	1027	1760	2291	830	1079							1,62	1,12	77	
1942	2348	724	1050	1984	2390	808	1134						1,3			19	
1996	2334	858	1158	1984	2322	834	1134					x	1,5			60	
1996	2334	858	1158	1984	2322	834	1134					x	1,5			60	
1996	2334	858	1158	1984	2322	834	1134					x	1,5			60	
1996	2334	858	1158	1984	2322	834	1134					x	1,5			60	
1884	2323	839	1159	1884	2323	839	1159					x	1,7			35	
1884	2323	839	1159	1884	2323	839	1159					x	1,7			35	
1884	2323	839	1159	1884	2323	839	1159					x	1,7			35	
1910	2480	780	1190	1952	2522	864	1274						1,5			28	
1910	2480	780	1190	1952	2522	864	1274						1,5			21	
1894	2334	837	1158	1882	2322	813	1134					x	1,5			55	
1894	2334	837	1158	1882	2322	813	1134					x	1,5			55	
2014	2334	700	1158	2002	2322	700	1134						1,5			56	
2024	2323	860	1159	2024	2323	860	1159	745	745	690,2	991		2			46	
1870	2334	837	1158	1870	2322	813	1134					x	1,5			43	
2024	2323	860	1159	2024	2323	860	1159	745	745	690,2	991		2			47	
1800	2265	778	1027	1826	2291	830	1079							1,62	1,12	77	
1880	2360	720	1080	1922	2402	804	1164						1,3			28	
1880	2360	720	1080	1922	2402	804	1164						1,5			28	
1698	2348	680	1050	1740	2390	764	1134					x	1,3			31	
1848	2265	778	1027	1874	2291	830	1079							1,62	1,12	77	
1704	2265	496	1027	1730	2291	548	1079							1,12	0,84	77	
1870	2334	700	1158	1870	2322	700	1134						1,5			64	
1870	2323	700	1159	1870	2323	700	1159					x	1,6			36	
1991	2323	892	1159	1991	2323	892	1159					x	1,7			40	
1934	2323	700	1159	1934	2323	700	1159					x	1,7			36	
1945	2252	725	1058	1985	2252	810	1058						1,6			15	
1870	2323	700	1159	1870	2323	700	1159					x	1,6			21	
1700	2252	680	1058	1740	2252	765	1058					x	1,2			41	
1500	2250	790	1000	1530	2280	760	1060					x			1,40	62	
1740	2480	570	1190	1782	2522	654	1274						1,5			27	
1924	2323	810	1159	1924	2323	810	1159						2			49	
1924	2323			1924	2323			315	694	261	640					49	
1963	2334	858	1158	1951	2322	834	1134					x	1,3			68	
1963	2334	858	1158	1951	2322	834	1134					x	1,3			68	
1874	2334	788	1158	1870	2322	764	1134					x	1,3			68	
1874	2334	788	1158	1870	2322	764	1134					x	1,3			68	
1874	2334	814	1158	1870	2322	790	1134					x	1,3			68	
1874	2334	814	1158	1870	2322	790	1134					x	1,3			69	
1800	2348	680	1050	1842	2390	764	1134					x	1,3			30	
1974	2334	858	1158	1962	2322	834	1134						1,5			58	
1870	2355	904	1178	1870	2183	882	1156					x				67	
1870	2355	884	1158	1870	2161	860	1134					x				67	
1870	2355	920	1158	1870	2161	896	1134									67	
1870	2355	1772	2248	1870	2161	896	1134					x				67	
1865	2360	748	1080	1907	2402	832	1164						1,3			28	

Ud : ce coefficient permet de mesurer l'isolation thermique de la porte. Plus le coefficient Ud (W/m².k) est faible, meilleure sera l'isolation de la porte.
Tie : Tiercé

DIMENSIONS DE BASE				DIMENSIONS RÉNOVATION				DIMENSIONS TIERCE				MODÈLE CINTRABLE**	UD				VOIR PAGE
DT BASE HAUTEUR MIN EN MM	DT BASE HAUTEUR D05 DT MAX EN MM	DT BASE LARGEUR D05 DT MIN EN MM	DT BASE LARGEUR D05 DT MAX EN MM	DT RENO HAUTEUR D05 DT MIN EN MM	DT RENO HAUTEUR D05 DT MAX EN MM	DT RENO LARGEUR D05 DT MIN EN MM	DT RENO LARGEUR D05 DT MAX EN MM	LARGEUR MINI TIERCE Z VANTAUX	LARGEUR MAXI TIERCE Z VANTAUX2	LARGEUR MINI TIERCE FIXE LATERAL	LARGEUR MAXI TIERCE FIXE LATERALZ		UD	UD ACIER 45	UD ACIER 60	UD PVC	
1865	2360	748	1080	1907	2402	832	1164									28	
1870	2334	808	1158	1870	2322	784	1134					x	1,3			58	
1870	2323	810	1159	1870	2323	810	1159					x	1,6			21	
1700	2292	680	1084	1740	2292	765	1084					x	1,2			38	
1974	2334	700	1158	1962	2322	700	1134						1,5			54	
1944	2334	768	1158	1932	2322	744	1134						1,5			64	
1870	2355	700	1158	1870	2161	700	1134					x	1,3			67	
1838	2348	680	1050	1880	2390	764	1134					x	1,3			25	
1960	2292	680	1084	2000	2292	765	1084					x	1,3			19	
1704	2265	200	500	1730	2291	252	552						1,62	1,12		81	
1996	2334	858	1158	1984	2322	834	1134					x	1,3			67	
1870	2355	850	1178	1870	2161	850	973						1,5			58	
1825	2360	724	1080	1867	2402	808	1164						1,3			31	
1825	2360	724	1080	1867	2402	808	1164						1,5			31	
1848	2265	778	1027	1874	2291	830	1079						1,62	1,12		74	
1864	2360	734	1080	1906	2402	818	1164						1,3			31	
1864	2360	734	1080	1906	2402	818	1164						1,5			31	
1952	2348	680	1050	1830	2390	764	1134						1,5			27	
1924	2323	810	1159	1924	2323	810	1159						2			47	
1924	2323			1924	2323			315	694	261	640					47	
1888	2348	690	1050	1930	2390	774	1134					x	1,3			27	
2021	2323	922	1159	2021	2323	922	1159					x	1,7			35	
2021	2323	922	1159	2021	2323	922	1159					x	1,7			35	
2021	2323	922	1159	2021	2323	922	1159					x	1,7			35	
1975	2292	735	1084	2015	2292	820	1084					x	1,6			16	
1870	2355	850	1178	1870	2161	850	973						1,5			58	
1998	2348	680	1050	2040	2390	764	1134						1,3			19	
1740	2480	570	1190	1782	2522	654	1274						1,3			23	
2024	2323	880	1159	2024	2323	880	1159					x	1,7			43	
1700	2292	680	1084	1740	2292	765	1084					x	1,2			24	
1858	2348	680	1050	1900	2390	764	1134						1,5			14	
2054	2348	752	1050	2072	2390	836	1134						1,8			20	
1800	2265	778	1027	1826	2291	830	1079						1,62	1,12		78	
1954	2334	768	1158	1942	2322	744	1134						1,6			55	
1860	2292	680	1084	1900	2292	765	1084						1,7			19	
1870	2334	818	1158	1870	2322	794	1134						1,5			68	
1888	2348	760	1050	1860	2390	844	1134						1,5			24	
1808	2348	680	1050	1850	2390	764	1134					x	1,5			26	
1870	2334	889	1158	1870	2322	865	1134						1,5			67	
1870	2323	700	1159	1870	2323	700	1159						1,7			35	
2054	2334	768	1158	2042	2322	744	1134						1,6			57	
1792	2348	790	1050	1952	2390	874	1134						1,4			18	
1903	2323	830	1159	1903	2323	830	1159						1,7			36	
1984	2334	768	1158	1972	2322	744	1134						1,6			59	
1704	2265	823	1027	1730	2291	875	1079						1,12	0,84		78	
1979	2323	790	1159	1979	2323	790	1159					x	1,6			35	
1500	2250	700	1000	1530	2280	760	1060					x			1,20	62	
1944	2334	700	1158	1932	2322	700	1134					x	1,5			55	
1835	2292	680	1084	1875	2292	765	1084					x	1,5			22	
1860	2480	630	1190	1902	2522	714	1274						1,5			29	
1904	2265	746	1027	1930	2291	798	1079						1,12	0,84		79	
1885	2323	795	1159	1885	2323	795	1159						1,7			36	
1874	2355	814	1158	1870	2161	790	1134					x				67	
1870	2355	1560	2248	1870	2161	790	1134					x				67	
1945	2252	725	1058	1985	2252	810	1058						1,5			15	
1810	2480	570	1190	1852	2522	654	1274						1,5			23	
1924	2323			1924	2323			315	694	261	640					49	
1924	2323			1924	2323			315	694	261	640					49	
1934	2323	700	1159	1934	2323	700	1159					x	1,7			58	
1944	2334	700	1158	1932	2322	700	1134					x	1,5			58	
1870	2334	700	1158	1870	2322	700	1134						1,5			64	
1870	2334	908	1158	1870	2322	884	1134						1,5			65	
1924	2323	810	1159	1924	2323	810	1159						2			48	
1924	2323			1924	2323			315	694	261	640					48	
1870	2323	910	1159	1870	2323	910	1159					x	1,6			43	
1870	2323	716	1159	1870	2323	716	1159					x	1,6			36	
1855	2292	850	1084	1900	2292	935	1084						1,7			16	
1740	2480	800	1190	1782	2522	884	1274						1,3			27	

Ud : ce coefficient permet de mesurer l'isolation thermique de la porte. Plus le coefficient Ud (W/m².k) est faible, meilleure sera l'isolation de la porte.
Tie : Tiercé

DIMENSIONS DE BASE				DIMENSIONS RÉNOVATION				DIMENSIONS TIERCE				MODÈLE CINTRABLE**	UD				VOIR PAGE
DT BASE HAUTEUR MIN EN MM	DT BASE HAUTEUR DOS DT MAX EN MM	DT BASE LARGEUR DOS DT MIN EN MM	DT BASE LARGEUR DOS DT MAX EN MM	DT RENO HAUTEUR DOS DT MIN EN MM	DT RENO HAUTEUR DOS DT MAX EN MM	DT RENO LARGEUR DOS DT MIN EN MM	DT RENO LARGEUR DOS DT MAX EN MM	LARGEUR MINI TIERCE Z VANTAUX	LARGEUR MAXI TIERCE Z VANTAUX2	LARGEUR MINI TIERCE FIXE LATERAL	LARGEUR MAXI TIERCE FIXE LATERALZ		UD	UD ACIER 45	UD ACIER 60	UD PVC	
1870	2323	700	1159	1870	2323	700	1159									39	
2024	2323	860	1159	2024	2323	860	1159									47	
1870	2323	795	1159	1870	2323	795	1159									41	
2054	2334	768	1158	2042	2322	744	1134									57	
1935	2292	770	1084	1980	2292	850	1084					x				57	
1963	2334	858	1158	1951	2322	834	1134					x				66	
1963	2334	858	1158	1951	2322	834	1134					x				66	
1963	2334	858	1158	1951	2322	834	1134					x				66	
1963	2334	858	1158	1951	2322	834	1134					x				66	
1963	2334	858	1158	1951	2322	834	1134					x				66	
1740	2480	600	1190	1782	2522	684	1274									27	
1963	2334	858	1158	1951	2322	834	1134					x				57	
1963	2334	858	1158	1951	2322	834	1134					x				57	
1963	2334	858	1158	1951	2322	834	1134					x				57	
1963	2334	858	1158	1951	2322	834	1134					x				57	
1987	2434			1975	2422			500	670	400	570					57	
1987	2434			1975	2422			500	670	400	570					57	
1800	2265	786	1027	1826	2291	838	1079							1,7	1,45	78	
1870	2323	720	1159	1870	2323	720	1159					x				36	
1894	2323	700	1159	1894	2323	700	1159					x				39	
1734	2265	778	1027	1760	2291	830	1079							1,12	0,84	75	
2024	2323	860	1159	2024	2323	860	1159							2,0		47	
1733	2265	871	1027	1759	2291	923	1079							1,22	0,92	78	
1924	2323	810	1159	1924	2323	810	1159							2		48	
1955	2252	815	1058	1995	2252	900	1058							1,4		21	
1820	2252	690	1058	1860	2252	775	1058							1,4		19	
2004	2323	700	1159	2004	2323	700	1159					x				35	
1740	2480	680	1190	1782	2522	764	1274							1,5		23	
1860	2252	680	1058	1900	2252	765	1058							1,4		15	
1924	2323	810	1159	1924	2323	810	1159							2		48	
1924	2323			1924	2323			315	694	261	640					48	
1884	2334	848	1158	1872	2322	824	1134					x				61	
1884	2334	848	1158	1872	2322	824	1134					x				61	
1884	2334	848	1158	1872	2322	824	1134					x				61	
1884	2334	848	1158	1872	2322	824	1134					x				61	
1924	2323	810	1159	1924	2323	810	1159							2		48	
1924	2323			1924	2323			315	694	261	640					48	
1720	2265	786	1027	1746	2291	838	1079							1,12	0,84	81	
1720	2265	786	1027	1746	2291	838	1079							1,62	1,3	80	
1704	2265	496	1027	1730	2291	548	1079							1,25	0,98	91	
1910	2292	815	1084	1950	2292	900	1084							1,5		21	
1704	2265	496	1027	1730	2291	548	1079							1,62	1,22	75	
1874	2334	788	1158	1870	2322	764	1134					x				61	
1874	2334	788	1158	1870	2322	764	1134					x				61	
1874	2334	788	1158	1870	2322	764	1134					x				61	
1874	2334	788	1158	1870	2322	764	1134					x				61	
1947	2323	770	1159	1947	2323	770	1159					x				39	
1870	2323	730	1159	1870	2323	730	1159					x				39	
1500	2250	745	1000	1530	2280	805	1060					x			1,40	62	
1733	2265	798	1027	1759	2291	850	1079							1,12	0,84	75	
1745	2292	730	1084	1785	2292	815	1084					x				16	
1945	2252	725	1058	1985	2252	810	1058							1,2		15	
1945	2252	725	1058	1985	2252	810	1058							1,2		15	
1870	2323	840	1159	1870	2323	840	1159					x				39	
1924	2323	810	1159	1924	2323	810	1159							2		48	
1924	2323			1924	2323			315	694	261	640					48	
2065	2334	889	1158	2053	2322	865	1134							1,7		57	
1870	2323	700	1159	1870	2323	700	1159					x				39	
1704	2265	400	400	1730	2291	452	452							1,12	0,84	81	
1915	2265	400	400	1941	2291	452	452							1,12	0,84	81	
1915	2265	400	400	1941	2291	452	452							1,12	0,84	81	
1704	2265	400	400	1730	2291	452	452							1,12	0,84	81	
1704	2265	400	400	1730	2291	452	452							1,12	0,84	81	
1800	2265	400	400	1826	2291	452	452							1,62	1,12	81	
1903	2323	830	1159	1903	2323	830	1159							1,7		35	
2014	2313	850	1149	2014	2313	850	1149	745	735	690,2	991			2		47	
1924	2323	810	1159	1924	2323	810	1159							2		48	
1870	2334	818	1158	1870	2322	794	1134							1,5		68	
1870	2323	839	1159	1870	2162	839	1159									41	
1870	2323	1563	2204	1870	2162	839	1159									41	
1870	2355	837	1158	1870	2161	813	1134					x				41	
1870	2355	1606	2248	1870	2161	813	1134					x				41	
1870	2355	834	1178	1870	2161	700	973					x				64	
1870	2355	1606	2294	1870	2161	700	973					x				64	
1870	2323	809	1159	1870	2323	809	1159					x		1,7		43	
1870	2323	780	1159	1870	2323	780	1159					x		1,7		37	
1870	2323	870	1159	1870	2323	870	1159					x		1,6		42	
1959	2265	778	1027	1985	2291	830	1079							1,12	0,84	75	
1799	2265	786	1027	1825	2291	838	1079							1,62	1,22	78	
1704	2265	496	1027	1730	2291	548	1079							1,12	0,84	77	

Ud : ce coefficient permet de mesurer l'isolation thermique de la porte. Plus le coefficient Ud (W/m².k) est faible, meilleure sera l'isolation de la porte.
Tie : Tiercé

DIMENSIONS DE BASE				DIMENSIONS RÉNOVATION				DIMENSIONS TIERCE				MODÈLE CINTRABLE**	UD			VOIR PAGE
DT BASE HAUTEUR MIN EN MM	DT BASE HAUTEUR D05 DT MAX EN MM	DT BASE LARGEUR D05 DT MIN EN MM	DT BASE LARGEUR D05 DT MAX EN MM	DT RENO HAUTEUR D05 DT MIN EN MM	DT RENO HAUTEUR D05 DT MAX EN MM	DT RENO LARGEUR D05 DT MIN EN MM	DT RENO LARGEUR D05 DT MAX EN MM	LARGEUR MINI TIERCE Z VANTAUX	LARGEUR MAXI TIERCE Z VANTAUX2	LARGEUR MINI TIERCE FIXE LATÉRAL	LARGEUR MAXI TIERCE FIXE LATÉRAL2		UD	UD ACIER 45	UD ACIER 60	
2004	2323	982	1159	2004	2323	982	1159					x	1,7			41
1795	2292	770	1084	1835	2292	855	1084						1,6			21
2024	2323	860	1159	2024	2323	860	1159	745	745	690,2	991		2			47
1930	2480	760	1190	1972	2522	844	1274						1,5			23
1870	2334	860	1158	1870	2322	836	1134						1,5			64
1795	2323	680	1159	1835	2323	765	1159						1,8			17
1962	2334	854	1158	1950	2322	830	1134					x	1,3			67
1982	2434			1970	2422			498	670	398	570					67
1870	2334	700	1158	1870	2322	700	1134						1,5			64
1962	2334	854	1158	1950	2322	830	1134					x	1,5			57
1962	2334	854	1158	1950	2322	830	1134					x	1,5			57
1962	2334	854	1158	1950	2322	830	1134					x	1,5			57
1962	2334	854	1158	1950	2322	830	1134					x	1,5			57
1982	2454			1970	2442			498	670	398	570					57
1982	2454			1970	2442			498	670	398	570					57
1982	2454			1970	2442			498	670	398	570					57
1982	2454			1970	2442			498	670	398	570					57
2055	2323	891	1159	2055	2323	891	1159						1,7			35

Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

ALU • PVC • ACIER

Votre partenaire installateur :



terresdefenetre.fr

